Repuxadeira Elétrica Digital

SpotCar 900

Manual de Operação

www.v8brasil.com.br

DADOS TÉCNICOS

Modelo

REPUXADEIRA ELÉTRICA SPOTCAR 900

Voltagem: .... *220 V – Monofásico*

Freqüência: ...... *60 Hz*

Potência: .... *16 Kva*

Peso: .... *25 kg*

Dimensões:

- Altura: .... *81 cm*
- Largura: .... 43 *cm*
- Comprimento: ... *34 cm*

Fabricante: ***V8 Brasil***

CNPJ: ***04.895.202/00001-08***

APRESENTAÇÃO GERAL

Lápis Grafitado para Aquecimento

Arruelas

Estrelas para Repuxo

Gancho para Repuxo com Arruelas

Ponteira de Aquecimento e de Fixação de Arruelas

Martelo de Inércia

Ponteira

PAINEL FRONTAL

Indicador da função e potência em uso

Teste da placa eletrônica. Deve ligar quando o gatilho for pressionado

Led indicador de equipamento **LIGADO**

Botões para regulagem da potência

Botões de seleção de função

Liga / Desliga o equipamento

A Repuxadeira Elétrica SPOTCAR 900 já é eletronicamente preparada para conserto de chapas automotivas.

O usuário necessita ajustar a potência, conforme a necessidade de uso. Por exemplo, se uma chapa fina necessita de rebatimento, o usuário deve utilizar a potência entre 40 e 60. Já se, por exemplo, existe a necessidade de um rebatimento de uma chapa grossa, deve-se utilizar as potências próximas a máxima (de 70 a 100), devido a chapa ser mais rígida.

GATILHO E ENCAIXE

MARTELO DE INÉRCIA, PONTEIRAS E CABO MASSA

Fixação do martelo de inércia, ponteiras de aquecimento e fixação de arruelas.

Parafuso que prende as ponteiras

Gatilho

Martelo de Inércia
Após a soldagem, rebater na direção abaixo

Ponteira que fixa na chapa automotiva

Cabo Massa

ACESSÓRIOS

Os acessórios que acompanham a SPOTCAR 900 são:

- Jogo de arruelas;
- Ponteira de aquecimento;
- Ponteira de fixação de arruelas;
- Gancho para repuxo com arruelas;
- Ponteiras tipo estrela (melhor aproveitamento);
- Lápis grafitado para aquecimento de chapas.

UTILIZANDO O REBATIMENTO

1. Desligue todo o sistema elétrico/eletrônico do veículo (central eletrônica, computador de bordo, cabo de bateria, etc.);
2. Limpe a área a ser consertada. Esta não deve ter sujeira, gordura, ferrugem ou sobras de tinta. Caso a superfície não esteja bem limpa, podem acontecer fagulhas no local;
3. Ligue o equipamento;
4. Fixe o ***Cabo Massa*** (Negativo), em uma área próxima ao local do rebatimento (em torno de 20 cm);
5. Escolha a ***Potência***, conforme a necessidade;
6. Verifique se o botão "Estrela" encontra-se aceso. Se não estiver aceso, pressione o botão.
7. Encoste a ponta do ***Martelo de Inércia*** sobre a chapa, sem fazer pressão;
8. Aperte o ***Gatilho***, segurando apertado, conforme a necessidade. Para rebatimentos pequenos, um ***leve toque*** deve surtir bom resultado;
9. Com o peso do ***Martelo de Inércia***, comece a consertar a chapa;
10. Para soltar o ponto de solda formado, gire o ***Martelo de Inércia*** sobre a peça, até estes se soltarem.

Obs.: Após algumas utilizações, cria-se uma camada sobre a ponteira, que impede a correta fixação na chapa. Com o auxílio de uma lima, limpe a ponteira.

AQUECIMENTO

1. Desligue todo o sistema elétrico/eletrônico do veículo (central eletrônica, computador de bordo, cabo de bateria, etc.);
2. Limpe a área a ser consertada. Esta não deve ter sujeira, gordura, ferrugem ou sobras de tinta. Caso a superfície não esteja bem limpa, podem acontecer fagulhas no local;
3. Coloque o **Carvão *Grafitado*** na ponteira;
4. Ligue o equipamento;
5. Fixe o ***Cabo Massa*** (Negativo), em uma área próxima ao local do rebatimento (em torno de 20 cm);
6. Escolha a ***Potência***, conforme a necessidade;
7. Pressione o botão **"Carvão Grafitado".** Dessa forma a máquina definirá automaticamente o tempo do aquecimento. Para novo aquecimento pressione o gatilho novamente.
8. Encoste a ponta do ***Lápis Grafitado*** sobre a chapa, sem fazer pressão;
9. Aperte o ***Gatilho***, segurando apertado, conforme a necessidade.
10. Cuidado para não deve-se usar esse procedimento sem um intervalo de tempo, pois isto vai fazer o lápis grafitado aquecer demasiadamente, podendo ocorrer furos na chapa;
11. ***Movimente*** o ***Carvão ou Lápis Grafitado*** em círculos.

Obs: Para evitar superaquecimento e conseqüente queima de componentes internos, recomenda-se que esta função não seja utilizada por mais de 5 minutos, sem um intervalo de tempo .

Certificado de Garantia

Parabéns pela aquisição da SPOTCAR 900.
Temos a certeza que a qualidade e tecnologia dos nossos produtos proporcionarão a você rapidez nos serviços e tranqüilidade, ficando completamente satisfeito com o produto adquirido.

A ***V8 Brasil*** assegura ao proprietário desta REPUXADEIRA ELÉTRICA modelo SPOTCAR 900, garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele apresentar no prazo de:

- 18 (dezoito) meses

contados a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador. A ***V8 Brasil*** restringe sua responsabilidade à sua substituição de peças defeituosas, sede que, a critério de seu técnico credenciado, se constate falha em condições normais de uso.

A ***V8 Brasil*** declara a garantia nula e sem efeito, se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, uso caracterizado como não comercial e para os fins a ele destinados, por ter sido ligado à rede elétrica imprópria ou sujeita a flutuações excessivas, ou, ainda, no caso de apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada a ***V8 Brasil***.

A ***V8 Brasil*** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços especificamente autorizadas para atender a SPOTCAR 900. O proprietário residente em outra localidade será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada pela ***V8 Brasil*** mais próxima (ida e volta).

Transferência: Se o proprietário transferir esta SPOTCAR 900 no período de garantia, esta fica automaticamente transferida, continuando em vigor até a expiração dos prazos, contados da data de aquisição pelo primeiro comprador, somente para eventuais trocas de peças, não incluindo serviços de mão-de-obra, instalações e ajustes.

Nota: A garantia do aparelho somente será válida com a apresentação deste certificado.

Nome do Comprador ____

Nº Série Equipamento: ***900-***______________

V8BRASIL

PRODUTOS V8 BRASIL

Painel de Secagem Rápida Titã III G

Painel de Secagem Rápida Titã III P

Kit Rebatedor com Cola Quente